

SKEMA

SUPERFICI DA VIVERE
LIVING SURFACES



PRODOTTI

PRODUCTS

Pavimenti tecnici Technical flooring	6 - 9
Pavimenti in legno Yles Yles wood flooring	10 - 11
Pavimenti in legno Wood flooring	12 - 13
Pavimenti Ibridi Lumbertech Lumbertech hybrid flooring	14 - 15
Pavimenti in SPC SPC flooring	16 - 19
Pavimenti Ibridi Star Wood Star Wood hybrid flooring	20 - 21
Rivestimenti a parete e soffitto Wall and ceiling coverings	22 - 23
Sistemi fonoassorbenti Sound-absorbing systems	24 - 25
Pavimenti per esterni Outdoor flooring	26 - 27

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico,
oppure visitare il sito www.skema.eu.

Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact
Skema technical office or visit web site www.skema.eu.

Designer: Alberto Di Martino Interior
Fotografia: Giovanni Costagliola Archifotografia




TECNOLOGIA E DESIGN PER SUPERFICI RESISTENTI E BELLE

TECHNOLOGY AND DESIGN
FOR RESISTANT AND BEAUTIFUL SURFACES

Con SKEMA trovi sempre il pavimento e il rivestimento per pareti che ti serve. L'azienda è specializzata in pavimenti flottanti dal 1992. Oggi l'offerta SKEMA comprende tutte le superfici "calde" come laminato, legno, Spc, ibridi e decking per esterno, oltre ai pannelli fonoassorbenti per pareti e soffitti. Da sempre la parola d'ordine è Innovazione e Design, per dare soluzioni pratiche, smart, belle e sostenibili.

With SKEMA you always find the floor and wall covering you need. The company has specialised in floating flooring since 1992. Today, the SKEMA offer includes all so-called warm surfaces such as wood, laminate, wood, Spc, hybrids and decking for outdoor, more over sound-absorbing panels for walls and false ceilings. The motto has always been Innovation and Design, to provide practical, smart, beautiful and sustainable solutions.



COLLECTION

SKEMA VISUALIZER

Simula. Scegli. Trasforma.
Visualize. Choose. Transform.

1. **Connettiti al nuovo sito skema.eu**
Connect to the new skema.eu website
2. **Clicca su Skema Visualizer e carica una foto della tua stanza**
Click on Skema Visualizer and upload a photo of your room
3. **Scegli il pavimento che ti piace di più**
Choose the floor you like best
4. **Dai nuova vita ai tuoi ambienti**
Bring new life to your rooms

PAVIMENTI TECNICI

TECHNICAL FLOORINGS

I pavimenti tecnici rappresentano il cuore della proposta di Skema e continuano a essere la scelta migliore in molti contesti per le loro caratteristiche tecniche e il loro realismo. Ampia la scelta di decori, dall'effetto legno al materico, di formati, dalla doga al tiles. L'estetica è ricercata grazie al sincroporo, che riproduce fedelmente le venature del legno, e alla superficie opaca e altamente performante. I pavimenti tecnici sono antistatici e compatibili con il riscaldamento a pavimento. Salubri e sostenibili, sono una scelta eccellente.

Technical floors have been the core of Skema's offer and continue to be the best choice in many contexts for their technical characteristics and realistic appearance. There is a wide choice of patterns, from wood effect to material, and of formats, from planks to tiles. Aesthetics are sought after thanks to the syncropore technology, which faithfully reproduces the wood grain, and the matte, high-performance surface. Technical floors are antistatic and compatible with underfloor heating. Healthy and sustainable, they are an excellent choice.



- **Pavimenti fatti in legno.**
Floors made of wood.
- **Tantissimi decorativi legno o materici.**
Many wood or material decors.
- **Tanti formati, dalla doga alla spina di pesce.**
Many formats, from plank to herringbone.
- **Perfetti per la posa su pavimenti esistenti.**
Perfect for laying on existing floors.
- **Posa facile, rapida e la stanza è subito pronta.**
Laying is easy, quick and the room is immediately ready.


- **Ideali anche su impianti di riscaldamento a pavimento.**
Also ideal on radiant floor heating systems.
- **Pavimenti resistenti all'acqua.**
Floorings water-resistant.
- **Ideali per tutti gli spazi, residenziali e commerciali.**
Ideal for all spaces, residential and commercial.
- **Resistenti ai graffi**
Scratch resistant
- **Salubri e riciclabili**
Healthy and recyclable



COLLECTION

K-UNO


2052x248x10 mm



Rovere Indiana Rovere Latino Rovere Texas Rovere Arizona Rovere Colorado Rovere Mexico Rovere Yosemite
Rovere Kansas Rovere California new

PRESTIGE GOLD


1288x198x8 mm



Rovere Giapponese Rovere Trentino Quercia Montana Rovere Carbon Rovere Comfort Hop Oak Rovere Francese Rovere Ischia New
Rovere Ponza new Rovere Linosa new Sesame Oak Pepper Oak Rovere Sole Rovere Zephir Quercia Naturale Rovere Positano

PRESTIGE L

2052x220x8 mm



Grey Oak Noce Autentico Rovere Apple Rovere Senese Alpaca Oak Eagle Oak Pepper Oak


SINCRO PARQUET

1182x293x8 mm - 1184x293x8 mm - 1183x601x8 mm



Classica Rovere Naturale Ungherese Rovere Naturale Chateau Rovere Naturale



 Prodotti con tecnologia Hydro / Products with Hydro technology

Per i simboli assegnati vedere il catalogo e/o la documentazione tecnica del singolo prodotto.
For the associated markings, see the catalogue and/or technical documentation of the corresponding product.


PAVIMENTI TECNICI TECHNICAL FLOORINGS



COLLECTION

FACILE+


1288x198x8 mm



VISION OXID




1183x396x8 mm - 1184x601x8 mm




VISION TECHNIC



857x398x8 mm



 Prodotti con tecnologia Hydro / Products with Hydro technology

Per i simboli assegnati vedere il catalogo e/o la documentazione tecnica del singolo prodotto.
For the associated markings, see the catalogue and/or technical documentation of the corresponding product.


YLES



IL LEGNO CHE DISEGNA THE DESIGNING WOOD

Yles è l'esclusivo pavimento in legno, disponibile sia in plancia che in originali forme geometriche. Parquet a tre strati, di grande pregio, che con le sue raffinate lavorazioni superficiali, rende unica ogni abitazione.

Yles is the exclusive wooden floor, available both in planks and in original geometric shapes. Three-layer parquet, of great value, which with its refined surface finishes, makes every home unique.



“Un pavimento esclusivo, con disegni unici e finiture di pregio”

“An exclusive flooring, featuring unique patterns and premium finishes”

COLLECTION

YLES




Ferrum Harena Neutra Natural Nux Carbo

FOLIA

537 x 190 x 15/16 mm

FL_01




FL_02




HEXAGON

329 x 190 x 15/16 mm

HX_01




HX_02




TARSIA

439 x 190 x 15/16 mm

TA_01



TA_02




STYLO

1080/1800 x 90 x 15/16 mm

SY_01




SY_02



KROSS


450/540 x 90 x 15/16 mm

KR_01



YLES TABULA


1600>2400x190 mm




KYTOS 570

570 x 570 x 15/16 mm - 285 x 76 x 15/16 mm

K57_01




K57_02




KYTOS 380

855 x 380 x 15/16 mm - 285 x 76 x 15/16 mm

K38_01




K38_02




KYTOS 190

1710 x 190 x 15/16 mm

K19_01



K19_02



LEGNO


WOOD FLOORINGS

Ricerca estetica e valorizzazione della materia prima: i pavimenti in legno celebrano la tradizione e l'artigianalità, nel rispetto dell'ambiente, come dimostrano le certificazioni d'origine. Alle plance di diverse dimensioni si affiancano le bellissime spine italiana ed ungheresi (45° e 60°).

Aesthetic research and enhancement of the raw material: wood flooring celebrates tradition and craftsmanship, and respects the environment, as proven by the certificates of origin. The beautiful Italian and Hungarian herringbones (45° and 60°) are added to the different sized boards.



- **100% in vero legno**
100% real wood
- **Da filiera certificata**
From certified supply chain
- **Dalle finiture superficiali ricercate**
With refined surface finishes
- **Garantito nel tempo**
Guaranteed over time
- **Di facile ripristino**
Easy to restore



COLLECTION

PALLADIO 192 1850/2150/2350×192 ×15 mm



Rovere Maser Rovere Trissino Rovere Venezia Rovere Padova Rovere Mira

PALLADIO 152 1850/2150×152 ×11 mm



Rovere Maser Rovere Trissino Rovere Venezia Rovere Vicenza Rovere Padova Rovere Mira

PALLADIO S650 650×152×15 mm



Rovere Vicenza

VILLA 180 2200×180×14 mm



Pisani Nature Pisani Ambient Pisani Rustic Tiepolo Ambient Querini Ambient Cornaro Rustic

VILLA 130 1092×130×10mm



Pisani Ambient Pisani Rustic Querini Ambient Cornaro Rustic

VILLA H660 660×110×14 mm



Pisani Ambient Cornaro Ambient Querini Ambient

VILLA C660 550×110×14 mm



Pisani Ambient Cornaro Ambient Querini Ambient



The mark of responsible forestry
FSC® C117007



Per i simboli assegnati vedere il catalogo e/o la documentazione tecnica del singolo prodotto. For the associated markings, see the catalogue and/or technical documentation of the corresponding product.

LUMBERTECH

LEGNO IN WOOD COMPOSITE COMPOSITE WOOD FLOORINGS

La rivoluzione del pavimento in legno.

Lumbertech è una superficie innovativa, certificata e sostenibile, disponibile in un'ampia gamma di formati e finiture, anche con posa a spina.

The wood flooring revolution.


Lumbertech is an innovative, certified and sustainable surface, available in a wide range of formats and finishes, also with herringbone laying.




- **Sostenibile perché utilizza 1/8 di materia lignea rispetto a un prefinito.**
Sustainable because it uses 1/8 of wood material compared to a pre-finished floor.
- **Resistente ad urti e calpestio, idoneo anche per gli ambienti pubblici.**
Impact and footfall resistant, also suitable for public environments.
- **Bello, grazie alla dimensione della doga e alla profonda spazzolatura.**
Beautiful, thanks to the size of the plank and the deep brushing.
- **Resistente all'acqua**
Water-resistant
- **Igienico perché antibatterico e antimpronta.**
Hygienic because it is antibacterial and anti-fingerprint.
- **Classe di reazione al fuoco Bfl-s1**
Fire reaction Bfl-s1
- **Ideale per riscaldamento a pavimento**
Ideal on radiant floor heating

COLLECTION


LUMBERTECH 270 2200x270x11 mm




LUMBERTECH 205 2200x205x11 mm



LUMBERTECH S700 700x140x11 mm



STRATIGRAFIA / STRATIGRAPHY



- A. Vernice UV**
UV varnish
- B. Piallaccio di vero legno**
Real wood veneer
- C. Polvere di legno**
Wood powder
- D. Pannello HDF**
HDF panel
- E. Bilanciante in vero legno**
Balancing in real wood veneer



Prodotti con tecnologia Hydro / Products with Hydro technology

Per i simboli assegnati vedere il catalogo e/o la documentazione tecnica del singolo prodotto.
For the associated markings, see the catalogue and/or technical documentation of the corresponding product.

SPC

SPC FLOORINGS

I pavimenti in SPC sono realizzati con un pannello a base minerale certificato per la qualità e la salubrità dell'aria. Sono inoltre provvisti di materassino preaccoppiato, per un eccellente isolamento acustico. La collezione si rinnova con proposte di tendenza che richiamano le texture del legno, ma anche resina, marmo e metallo.

SPC floors are made of a mineral-based panel certified A+ for quality and healthiness. They are also equipped with a pre-coupled mattress for excellent acoustic insulation. The collection is renewed with trendy proposals recalling the textures of wood, but also resin, marble and metal.




- **Superfici dal basso spessore, ideali per le ristrutturazioni**
Low thickness surfaces, ideal for renovations
- **Applicabili su pavimenti e rivestimenti esistenti**
Applicable over existing floor and wall coverings
- **Pavimenti silenziosi**
Silent flooring
- **Pavimenti effetto legno o legno vero da posare in tutti i tipi di ambienti, anche pubblici**
Wood-effect or real wood flooring for installation in all types of environments, including public areas
- **Pavimenti e rivestimenti resistenti all'acqua, senza fughe, ideali per il bagno**
Water-resistant floors and wall coverings. Groutless, ideal for the bathroom


COLLECTION

STAR K


1829×218×6 mm



Tarragona



Anversa



Valencia




Barcellona



Malta



Cortina



Bilbao



Roma

STAR KR


1500×220×6 mm - 1828×228×6 * mm - 1828×218×6 mm



Rovere Autentico



Rovere Terranova




Quercia Francese




Faggio Crudo



Teak Medio



Rovere Alcalino



Rovere Ossidato

STAR KC

1500×228×6 mm




Leira



Faro



Braga




Porto



Coimbra

STAR KS

1498×300×6 mm



Nantes



Marsiglia

CONNEX

1500×180×5,5 mm




Rovere Crudo




Rovere Canadese



Baltic Oak



Rovere Congo




Rovere Britannico



Rovere Nordico

* Misura disponibile fino ad esaurimento scorte. / * Size available until stock lasts.



Per i simboli assegnati vedere il catalogo e/o la documentazione tecnica del singolo prodotto.
For the associated markings, see the catalogue and/or technical documentation of the corresponding product.



PROVA SKEMA
VISUALIZER
TRY SKEMA
VISUALIZER

SPC

SPC FLOORINGS



COLLECTION

STAR KD 914x457x6 mm



Bruges Cardiff Cemento Liegi Resina Barry Newport Corten

STAR KW 1210x457x4 mm



Cardiff Liegi Barry Newport

STAR KW MAXI 2800x950x4 mm



Graniglia Tundra Graniglia Cotton Marmo Orobico Marmo Carrara Graniglia Cloud Graniglia Cashmere Marmo Calacatta



Per i simboli assegnati vedere il catalogo e/o la documentazione tecnica del singolo prodotto.
For the associated markings, see the catalogue and/or technical documentation of the corresponding product.

STAR WOOD

IL PRIMO VERO IBRIDO SPC E LEGNO THE FIRST TRUE SPC AND WOOD HYBRID

Star Wood è il pavimento ibrido che permette di avere un pavimento in legno con le caratteristiche tecniche dell'SPC. Sottile, per essere posato su pavimenti esistenti, resistente all'acqua, ideale in ogni stanza della casa, con sottofondo in sughero per un miglior comfort acustico.

Star Wood is the hybrid floor that allows you to have a wooden floor with the technical characteristics of SPC. Thin, to be laid on existing floors, water resistant, ideal in every room of the house, with cork underlay for better acoustic comfort.



- **Sottile: solo 7 mm di spessore**
Thin: only 7 mm thick
- **Compatibile con il riscaldamento a pavimento**
Compatible with underfloor heating
- **Ideale per le ristrutturazioni**
Ideal for renovations
- **Resistenza all'acqua**
Water resistance
- **Perfetto anche in ambienti pubblici grazie alla classe di reazione al fuoco Bfl-s1**
Also perfect in public spaces thanks to the Bfl-s1 fire reaction class
- **Silenzioso**
Silent

COLLECTION

STAR WOOD

1900×190×7 mm - 1218×165×7 mm



Rovere Pinot

Rovere Whisky

Rovere Arabica

Rovere Cognac

Rovere Champagne

Noce Brandy

STAR WOOD SPINA


600×100×7 mm



Rovere Whisky Spina


Rovere Champagne Spina

STRATIGRAFIA / STRATIGRAPHY



STAR WOOD

- A. Rivestimento anti-UV**
Anti-UV Coating
- B. Strato protettivo "Shell Star"**
Protective "Shell Star" Layer
- C. Strato di vero legno**
Layer of real wood
- D. Cor.Star pannello in tecnologia SPC**
Cor.Star panel in SPC technology
- E. Sottopavimento acustico in sughero**
Cork acoustic underlayer



STAR WOOD SPINA

- A. Rivestimento anti-UV**
Anti-UV Coating
- B. Strato protettivo "Shell Star"**
Protective "Shell Star" Layer
- C. Strato di vero legno**
Layer of real wood
- D. Cor.Star pannello in tecnologia SPC**
Cor.Star panel in SPC technology
- E. Sottopavimento acustico IXPE**
IXPE acoustic underlayer



Per i simboli assegnati vedere il catalogo e/o la documentazione tecnica del singolo prodotto.
For the associated markings, see the catalogue and/or technical documentation of the corresponding product.



PROVA SKEMA
VISUALIZER
TRY SKEMA
VISUALIZER

TECH WALL

RIVESTIMENTI A PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING COVERINGS

Un rivestimento a parete e soffitto versatile, personalizzabile, scenografico, resistente al fuoco, sostenibile e di grandi dimensioni. Perfetto per il residenziale, grazie alla classe di reazione al fuoco B-s2 d0 è ideale anche per ambienti pubblici, come hotel, ristoranti e negozi. Disponibile in tre versioni: liscio, con superficie rigata squadrata oppure cannettata arrotondata.

A versatile, customisable, scenic, fire resistant, sustainable and large wall and ceiling covering. Perfect for residential, thanks to its fire reaction class B-s2 d0 it is also perfect for public environments such as hotels, restaurants and shops. Available in three versions: smooth, with a square ribbed surface or a rounded rod.



COLLECTION

TW1

3040×166×12 mm




Raw

Timber

Nux

Paint

Monochrome



TW2

3040×166×12 mm



Raw

Timber

Nux

Paint

Monochrome

Pattern



TW3

3040×166×12 mm



Raw

Timber

Nux

Paint

Monochrome



- **Classe di reazione al fuoco B-s2 d0, ideale per hotel, ristoranti e ambienti pubblici.**
Fire reaction class B-s2 d0, ideal for hotels, restaurants and public areas.
- **La doga alta 3040 mm ne fa la scelta ideale per allestimenti di grande effetto scenico.**
The 3040 mm high plank, makes it the ideal choice for impressive staging.
- **I decori di Tech Wall sono pensati per abbinarsi ai pavimenti.**
The decors of Tech Wall are designed to match the floors.
- **Facile e veloce da installare, include profili di completamento dello stesso colore.**
Quick and easy to install, it includes completion profiles in the same colour



TSCA
TITLE VI
COMPLIANT



Per i simboli assegnati vedere il catalogo e/o la documentazione tecnica del singolo prodotto.
For the associated markings, see the catalogue and/or technical documentation of the corresponding product.



PROVA SKEMA
VISUALIZER
TRY SKEMA
VISUALIZER

AKUSTIKA - MIKRO

MADE IN ITALY

SISTEMI FONOASSORBENTI SOUND-ABSORBING SYSTEMS

Una collezione di rivestimenti a parete e a soffitto in laminato con alte prestazioni di assorbimento acustico, per un eccellente livello di comfort e benessere. Certificati NAF, con emissioni non rilevabili di formaldeide e in classe di reazione al fuoco B-s1,d0 o B-s2,d0 sono il rivestimento perfetto per uffici, teatri, sale meeting, hall.

A collection of laminate wall and ceiling coverings with high sound absorption performance for an excellent level of comfort and well-being. NAF-certified, with undetectable formaldehyde emissions and fire reaction class B-s1,d0 or B-s2,d0 they are the perfect covering for offices, theatres, meeting rooms, halls.



- **Pannello NAF: Emissioni di formaldeide non rilevabili.**

NAF panel: Formaldehyde emissions not detectable.

- **Ampia gamma di decori, dal legno all'effetto materico.**

Wide range of decors, from wood to material effect.

- **Classe di reazione al fuoco B-s1,d0 o B-s2,d0, ideale per hotel, ristoranti, scuole, teatri e ambienti pubblici in generale.**

Fire reaction class B-s1,d0 o B-s2,d0, ideal for hotels, restaurants, schools, theatres and general public environments.



COLLECTION

DECOR AKUSTIKA



AKUSTIKA

DOGHE PER PARETE E CONTROSOFFITTO WALL AND SUSPENDED CEILING STAVES



2787x192x16 mm
custom


2787x384x16 mm
2838x192x16 mm *
2838x384x16 mm *

PANNELLI PER PARETE E CONTROSOFFITTO WALL AND SUSPENDED CEILING PANELS



2787x656x16 mm
1382x656x16 mm
custom

PANNELLI PER CONTROSOFFITTO SUSPENDED CEILING PANELS





600x600x16 mm
1200x600x16 mm

* Misura disponibile fino ad esaurimento scorte. / * Size available until stock lasts.



MIKRO

PANNELLI PER PARETE E CONTROSOFFITTO WALL AND SUSPENDED CEILING PANELS



2788x675x16 mm
1389x675x16 mm
custom

PANNELLI PER CONTROSOFFITTO SUSPENDED CEILING PANELS



600x600x16 mm
600x1200x16 mm

OUTDOOR

PAVIMENTI PER ESTERNI OUTDOOR FLOORINGS

I pavimenti per esterni progettati da Skema uniscono tecniche produttive all'avanguardia con materie prime innovative per offrire superfici outdoor resistenti e dall'aspetto naturale.


Le collezioni sono caratterizzate da un sistema di posa sopraelevata, che consente di realizzare terrazzi, passerelle o bordi piscina duraturi e adatti a ogni stile.

The outdoor floors designed by Skema combine state-of-the-art production techniques with innovative raw materials to offer durable, natural-looking outdoor surfaces.

The collections are characterised by a raised laying system, which makes it possible to create durable terraces, walkways or pool edges to suit every style.



- **Facili da pulire e dall'aspetto naturale.**
Easy to clean and have a natural appearance.
- **Non si scheggiano, resistenti alle rotture e alle deformazioni.**
Not splinter, is resistant to cracking and deformation.
- **La loro superficie è naturalmente anti parassiti, funghi e batteri.**
Naturally pest, fungus and bacteria resistant surfaces.



COLLECTION

REAL

2900×143×22,5 mm



Teak
Ossidato

Ipe
Lapacho

Teak

Teak
Natural

PACTO

2900×150×20 mm



Lipari

Vulcano

Linosa

Panarea

Salina

COMPACT

2900×140×19 * mm - 2200×140×20 mm



Argilla

Grigio
Platino


Sand

* Misura disponibile fino ad esaurimento scorte. / * Size available until stock lasts.

GLI INGREDIENTI DI UNA RICETTA INNOVATIVA THE INGREDIENTS OF AN INNOVATIVE RECIPE

Il WPC (Wood Polymer Composite) è un composto formato da fibre di legno e polietilene. Il suo punto di forza è la combinazione tra la resistenza e le proprietà estetiche del legno, con la lunga durata e la facilità di manutenzione del polietilene. Un composto a cui vengono aggiunti i pigmenti che conferiscono la colorazione e che Skema trasforma nel decking pratico e bello per rivestire le superfici esterne. Un esempio di come la tecnologia più innovativa semplifica la vita di tutti i giorni e migliora il benessere abitativo, anche negli spazi all'aperto.

WPC (Wood Polymer Composite) is a compound made of wood fibers and polyethylene. Its strength is the combination of resistance and aesthetic properties of wood, with the long life and easy maintenance of polyethylene. A compound which are added to the pigments that give the color and that Skema transforms into practical and beautiful decking to cover the external surfaces. An example of how the most innovative technology simplifies everyday life and improves well-being, even in outdoor spaces.



UN IMPEGNO CERTIFICATO

Oltre a migliorare la qualità estetica degli ambienti, i prodotti di Skema sono sicuri e rispettosi delle principali normative nazionali ed europee del settore. L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001 per la qualità, relativamente alla progettazione, produzione e commercializzazione dei propri prodotti. La certificazione UNI EN ISO 14001 attesta la conformità di Skema ai requisiti del sistema di gestione ambientale. Molti prodotti selezionati da Skema rispettano i Criteri Minimi Ambientali (CAM), fondamentali per operare nel settore pubblico. Sono inoltre marcati CE in conformità al Regolamento UE n°305/2011 sui prodotti da costruzione, e certificati a bassa emissione di formaldeide e COV (Composti Organici Volatili). Le certificazioni FSC® e PEFC garantiscono l'uso di legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile.

A CERTIFIED COMMITMENT

In addition to improving the aesthetic quality of rooms, Skema products are safe and comply with the main national and European standards in the sector. The company is UNI EN ISO 9001 certified for quality in the design, production and marketing of its products. UNI EN ISO 14001 certification attests Skema's compliance with environmental management system requirements. Many products selected by Skema comply with the Minimum Environmental Criteria (MEC), which are fundamental for operating in the public sector. They are also CE-marked in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 on construction products, and certified with low formaldehyde and VOC (Volatile Organic Compounds) emissions. FSC® and PEFC certifications guarantee the use of wood from responsibly managed forests.

Skema S.p.A.

Via dell'Artigianato, 8
31047 Ponte di Piave (TV)
Italy

T (+39) 0422 858511
info@skema.eu
www.skema.eu

La riproduzione dei colori è approssimativa. Skema S.p.A. ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Colour reproduction approximate. Skema S.p.A. have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

© Copyright by Skema S.p.A.
02/2025

Certificazioni e Conformità Certifications and Compliance



The mark of responsible forestry
FSC® C117007



Membership



